

Obduktion af Niels Hansen.

Bemærkning i venstre margen.

Fremlagt d 25 Januar 1854 i den ifølge allerhøjeste Commisorium af 20 Decbr 1853 an_____

Commision XXXX

_____ den ifølge allerh. Ordre af 6 Octbr f.A. _ _ _____

_____ den 2te Marts 1855 **L Køpke**

2890 1853

Ad A_3 No. 12 No. 16

1853, den 19 de October, Formiddag Kl. 11 optoges af Undertegnede legal Obduktionsforretning, ifølge Stiftamtets Requisition af 17. s. m., over Liget af Husmand Niels Hansen i Broendehuset, Balslev sogn, der var afdød den 14. s. m., efter at være bibragt et Stik i Underlivet Natten fra 11te til 12. s. m. under et voldsomt overfald. Liget overlevedes Obducenterne paa den Afdødes Bopæl af Birkedommer Jeppesen, der tilligemed practiserende Læge Uldall, der havde behandlet den Afdøde i hans Sygdom, og Sognefoged Juckum Ankersen af Balslev vare tilstede ved Forretningen.

Visum repertum (1*)

Den ydre Besigtigelse.

Liget var af en 40 aarig Mand af Middelstørrelse, Kraftig og normal Bygning. Et roligt Udtryk i Ansigtet . Ubetydelig Forraadnelsesgrad. Dødsstivhed.

Om Underlivet var anlagt Bandage, efter hvis

Side 2

Borttagelse et Stiksaar [med] fuldkommen skarpe Rande, viste sig paa Grændsen af *regio epigastrica* og *umbilicalis* (2*), 6 Linier paa venstre Side af Linien alba,

parallel med Legemets Længdeaxe. Saaret selv var nøiagtig en Tomme Langt, skarpt og ligedybt mod begge Ender, lidt gabende i Midten, med Dele af *Omentum* (3*) i Bunden i dets øverste Vinkel 2 Tommer fra Spidsen af *processus xiphoideus* (*4), dets nederste 1½ Tommer fra Navlen. Underlivet noget svullent og decoloreret. I *Regio hypogastrica* (5*) bemærkedes Saarene af 8 Iglebid. Forresten var ingen Beskadigelse at opdage paa det øvrige Legeme.

Klæderne, den Afdøde havde været iført, da han modtog Saaret, bragtes tilveie, og et tilsvarende skarpt Snit, der havde gjennemskaaret Buxeklappens øverste Rand paa venstre Side, samt Buxelinningen og Skjorten, forefandtes.

Den indre Besigtigelse.

Underlivshulheden Ved Aabning af Underlivet og Dissection af Saaret, fandtes dette gennemtrængende Integumenterne, Musklerne og Bughinden, hvis indvendige Saar havde samme Dimension som det udvendige. En lille Portion af Omentums nederste Rand lod sig udtrække af Saaret. Bughinden var overalt brunrød og mat, hist og her med

Side 3

lidt plasma Exudat. Tynd og Tyktarmen udfyldt af Luft; deres Peritonaalbeklædning stærk brunrød, fløielsmat, hist og her *ecchymosis* (6*). En betydelig Mængde sort blodig Vædske (omtrent 1½ Pot) udflød fra Dybden af Underlivshulheden. Ingen Læsion af det mørkerøde Omentum var at opdage kun den i Saaret indeklemte lille Deel graalig. Efter Underbinding og Udtagelse af hele Tarmkanalen fandtes Betændelsesrødmen overalt tilstede hist og her Tarmsæts?ansen mør og sortebrun. Hverken paa *Ventriculus* (*7) eller noget andet Parti var, efter nøiagtig Undersøgelse, nogen Saar at op-

De medicinske udtryk:

1* Visum repertum betyder syn og undersøgelse.

2* regio epigastrica og umbilicatis er områderne på forsiden af bugvæggen omkring navlen.

3* omentum er en form for net som ligger i bughulen og som indeholder fedt og Blodkar.

4* processus xiphoideus er den nederste del af brystbenet

5* Regio hypogastria er området på forsiden af bugvæggen mellem brystbenet og navlen.

6* Ecchymolisse betyder blodudtrædning.

7* Ventriculus er mavesækken.